2..Eudora 設定手順(Eudora6.2J)

① 迷惑メールを入れるメールボックスの作成

「メールボックス」→「新規」を選択します.



迷惑メールをいれるメールボックス名を「spam」とします. 「OK」をクリックします.

新規メールボックス	? 🛛
トップレベルにメールボックスを作	6戈
メールボックス名(<u>N</u>):	
spam	
□フォルダとして作成(M)	
	キャンセル(C)

② フィルタの設定

「ツール」→「フィルタ」を選択します.

4	Eudor	ra - [受信]				
9	771)	ル(E) 編集(E) メールボックス(A) メッセージ(M) 移動(R) 特別	川(5) ツ	-11(D)	ウィンドウ(1)	ヘルプ
	谊	۵۵۵ 😂 👺 😓 🖏		フィルタ() フィルタレ	E) /ポート(E)	
0	Eudora	検索	1	メールボ ファイルフ 定型文書	ックス(<u>M</u>) ブラウザ(B) 書(II)	
	53	iwaya@firhhoku.ac.jp	1	オーシナ	リティ(P)	
	60 46 48	Tal	1	タスクスラ	F-タス(K) F-(R)	
٩	51 41		1	アドレスタ	帳(<u>A</u>) いサービス(D)	Ctrl+L
0	45 63	Mu mailnews ML	1	リンク履行	₩Û ₩Û	Othe I

フィルタウィンドウの「新規」をクリックします.

Fudora - [フィルク] クライル(E) 編集(E) メールボックス(S) メ:	っセージ処 移動(図 特別(図) ツール(① ウィンドウ(図) ヘルブ
1 27 29 24 24	*** ** 🐴 🗔 .
Eutoralta	
	- A-IT
3	□気(1140 □地(1140) □7ニュアル ヘッダ
	が決を含む、シー
	朝1歳沖のみ
	~v# 🛛
	が次変合む、シート
	处理 \$2 154h(T)
	11定なし00
	指定なし 00 ~
	指定32.09
	指定なし、20 ~
新規位	

「受信時」をチェック ヘッダ 「X-Spam-Flag」と入力 が次を含む 「YES」と入力

処理を設定します.

移動 「spam」を選択

� Eudora - [フィルタ]		
音ファイル(E) 編集(E) メールボックス(2) メッセージ(E)	业 移動(B) 特別(B)	シッシールの ウィンドウビ ヘルプロ -
Eudoratit ★ 💌	10 fb 1	1 4 🦉 🔍 🛷 🛋 🔟
X-Spam-FlagYES	 計算時単 口 ヘッダ 次を含む 第1条件の ヘッダ 	送信時位) 文-Spam-Flag VYES シみ
7/-	次を含む	
	移動①	spam
	指定なし(N)	~
	指定なし(N)	~
	指定なし(N)	✓
	指定なし(N)	~
新規② 前隊②		
アドレス相 見ティレクトリサービス 管フィルタ	管フィルタレポート	副北の屋屋

「はい」をクリックして設定は終了です.メール読み込み時にフィルタは自動的に適用されます.

X-Spam-FlagYES	▲件 ●受信時(型) ● 受信時(型)
	Eudora
	フィルタへの変更を保存しますか?